



ProStrength Power Rack Professionnel

Product Images



Description

DESCRIPTION DU PRODUIT

ProStrength Power Rack Professionnel

Ref. PSPR



Progym est fier de vous présenter **ProStrength**, notre nouvelle marque de produits de musculation. Progym et les sociétés du groupe sont les **distributeurs exclusifs** de cette marque.

ProStrength a été conçu pour les salles de sport qui recherchent un produit de qualité professionnelle avec toutes ses garanties à un **prix très économique** par rapport au reste des marques de fitness sur le marché du fitness.



CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES:

- **Deux Poignées Supérieures:** avec des angles différents pour faire des tractions et pour faire travailler les bras et le dos.
- **Support pour Barre.**
- **Barres de Sécurité:** des deux côtés.
- **Pieds Antidérapants.**
- **Supports:** réglables jusqu'à 15 niveaux, ils peuvent être placés à l'intérieur ou à l'extérieur du cadre fendu.
- **Cadre:** solide pour supporter un poids important.
- **Poids Maximum de la Charge:** 500 kg.
- **Matériaux:** haute qualité et résistants

DIMENSIONS ET POIDS:

- **Dimensions:** 150 x 126 x 227 cm
- **Poids:** 130 kg
- **Poids maximum de l'utilisateur:** 180 kg



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

Structure:

Tube en acier de haute résistance de 3 mm, découpé au laser pour la précision, et soudé par un processus robotique.

Rembourrage:

Cuir résistant à la transpiration, antiallergique et antibactérien, avec intérieur spécial en mousse de haute densité.

Poignées:

En néoprène antiallergiques et antidérapantes avec finition en aluminium massif.

Pièces Mobiles:

Acier ST52 biseauté, calibré et usiné.

Roues de Transport:

Intégré pour faciliter le transport ou le nettoyage de la machine.

Processus de Peinture:

7 couches de peinture. 3 couches de protection et 4 couches de peinture. Acier décapé et stabilisé par

immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Apprêt antioxydant pour assurer une isolation adéquate contre l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture en poudre époxy polyester, séchées à 240°C.

Conception:

Etude de biomécanique et d'ergonomie sous la supervision de professionnels et de sportifs associés. Après une longue période de conception; à partir du croquis, de la recherche en ingénierie, de la réalisation de prototypes, du test par des sportifs professionnels, nos produits sont mis sur le marché.

Additional Information

Type d'utilisation	Profesional, Semi Profesional, Home Premium
État	Neuf

