



Multigym 4 stations ProStrength

Product Images



Description

DESCRIPTION DU PRODUIT

Multigym 4 Stations ProStrength

Ref: PGP23



Progym est fier de présenter **ProStrength**, la nouvelle marque de produits de musculation de la maison. Progym et les sociétés du groupe sont les **distributeurs exclusifs** de cette marque.

ProStrength a été conçu pour les salles de sport qui recherchent un produit de qualité professionnelle avec toutes ses garanties à un **prix très économique** par rapport aux autres marques de musculation du marché du fitness.



DIMENSIONS ET POIDS:

- Dimensions: 239 x 345 x 250 cm
- Poids: 550 kg
- Poids max de l'utilisateur: 150 kg

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES:

- Support lombaire pour la zone des triceps.
- Grand support pour les pieds

- Deux grandes plateformes pour un support antidérapant du pied.
- Siège extra long pour différentes tailles d'utilisateurs.
- Plateforme de support pour différents accessoires.
- Pieds de soutien avec plusieurs points d'ancrage dans la zone du jalon.
- 20 points de mobilité des poulies de haut en bas dans la zone des croisements pour pouvoir travailler l'ensemble du corps.
- Table d'exercice incluse, pour profiter au maximum de la machine.



SPECIFICATIONS TECHNIQUES:

Structure:

Tube en acier haute résistance de 2,5 mm, découpé au laser pour une plus grande précision et soudé par procédé robotique.

Plaques de Poids:

Numéroté et avec 3 couleurs différentes selon le niveau, avec amortissement entre plaques pour éviter le bruit. Option de 30 kilogrammes de plus.

Poulies:

Nylon avec roulement interne et fonctionnement silencieux.

Selecteur de Poids:

Magnétique avec rotor ergonomique et câble de sécurité.

Processus de Peinture:

7 couches de peinture 3 couches de protection et 4 couches de peinture. Décapage de l'acier et stabilisation par immersion totale des pièces dans différentes solutions de dégraissage pour garantir un nettoyage parfait et complet du matériau de base. Impression antioxydant pour assurer une isolation adéquate de l'oxydation interne et une bonne adhérence de la peinture. 2 couches finales de peinture époxy en poudre polyester, séchées à 240 ° C.

Processus de Design:

Etude biomécanique et ergonomie sous la supervision de professionnels et d'athlètes associés. Après une longue période de conception; De l'esquisse, la recherche en ingénierie, la production de prototypes, les tests par des athlètes professionnels, nos produits sont commercialisés.

Additional Information

Type d'utilisation	Home Premium
État	Neuf

